

Instrukcja obsługi odkurzacza przemysłowego sucho-mokro

JH 80/100L-B



1. Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup odkurzacza przemysłowego JH 80/100L-B. Model ten, charakteryzujący się mocą 4500W, został zaprojektowany do pracy w najtrudniejszych warunkach przemysłowych. Urządzenie pozwala na usuwanie zarówno suchego, jak i mokrego brudu, co czyni je niezwykle wszechstronnym. Niniejsza instrukcja zawiera szczegółowe informacje na temat użytkowania, konserwacji oraz bezpiecznego korzystania z urządzenia.

Ważne informacje:

- Przed rozpoczęciem użytkowania, prosimy zapoznać się z całą instrukcją, aby maksymalnie wykorzystać potencjał urządzenia.
- Przechowywać instrukcję w bezpiecznym miejscu, aby mieć do niej dostęp w razie potrzeby.

2. Zakres użytkowania

Odkurzacz JH 80/100L-B jest przeznaczony do użytku w środowiskach przemysłowych, takich jak hale produkcyjne, magazyny, warsztaty czy inne obiekty wymagające skutecznego czyszczenia. Umożliwia usuwanie zarówno suchych, jak i mokrych zanieczyszczeń, co sprawia, że jest wszechstronny w różnych warunkach pracy.

Obszary zastosowania:

- Czystość w magazynach i halach produkcyjnych.
- Usuwanie mokrych substancji z podłóg w obiektach przemysłowych.
- Czyszczenie powierzchni po remontach, budowach czy innych pracach, gdzie gromadzą się zarówno suche, jak i mokre zanieczyszczenia.

3. Podstawowe informacje o urządzeniu

Odkurzacz JH 80/100L-B jest zaprojektowany z myślą o intensywnym użytkowaniu. Charakteryzuje się mocą 4500W, co zapewnia dużą siłę ssania. Dzięki dużemu

zbiornikowi o pojemności 80L, urządzenie pozwala na długotrwałą pracę bez potrzeby częstego opróżniania pojemnika.

Wymiary urządzenia:

- Wysokość: 950 mm
- Szerokość: 595 mm
- Głębokość: 545 mm

Moc:

- 4500W (silnik dwustopniowy 1500W * 3)

Pojemność zbiornika:

- 80L

Natężenie przepływu powietrza:

- 120L/s

Ssanie próżniowe:

- 250 mbar

Napięcie:

- 220V-240V



4. Bezpieczeństwo

Przed rozpoczęciem pracy, prosimy zapoznać się z poniższymi zaleceniami dotyczącymi bezpieczeństwa.

Zalecenia:

- Odkurzacz należy używać tylko zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Urządzenie nie może być używane w pobliżu źródeł ognia ani w wilgotnych miejscach.
- Przed podłączeniem odkurzacza, upewnij się, że napięcie w gniazdku jest zgodne z wymaganiami urządzenia (220V-240V).
- Nigdy nie włączaj urządzenia, gdy przewód zasilający lub inne elementy są uszkodzone.
- Regularnie sprawdzaj stan kabla oraz wtyczki.

5. Elementy wyposażenia

Odkurzacz JH 80/100L-B dostarczany jest z następującymi akcesoriami:

- **Wąż ssący (2,5 m)** – Elastyczny, odporny na uszkodzenia, umożliwia czyszczenie w trudno dostępnych miejscach.
- **Metalowa rura dwuczęściowa** – Trwała i solidna, zapewnia łatwość w manipulacji urządzeniem.
- **4 ssawy:**
 - Szczelinowa – do czyszczenia wąskich przestrzeni.
 - Podłogowa na sucho – do czyszczenia twardych powierzchni.
 - Podłogowa na mokro – do czyszczenia powierzchni mokrych.
 - Okrągła z włosiem – do czyszczenia delikatnych powierzchni i tapicerki.
- **Kabel zasilający (8 m)** – Długi kabel zapewnia dużą swobodę ruchu.
- **Filtr HEPA** – Zatrzymuje drobne cząsteczki kurzu, poprawiając jakość powietrza.

6. Instalacja i przygotowanie do pracy

1. **Podłącz odkurzacz** do źródła zasilania, upewniając się, że napięcie w gniazdku wynosi 220V-240V.
2. **Zainstaluj odpowiedni ssaw** w zależności od rodzaju powierzchni:
 - a. Wybierz ssawę podłogową na sucho lub mokro, zależnie od rodzaju brudu.
 - b. Użyj ssawy szczelinowej, jeśli musisz dotrzeć do wąskich przestrzeni.
 - c. Ssawę okrągłą z włosiem zastosuj do tapicerki lub innych delikatnych powierzchni.
3. **Włącz urządzenie**, naciskając przycisk zasilania. Ustaw odpowiednią moc ssania za pomocą regulatora (jeśli jest dostępny).
4. **Rozpocznij czyszczenie**, przesuwając urządzenie po powierzchni w sposób płynny, aby osiągnąć najlepsze rezultaty.

7. Praca na sucho i na mokro

- **Praca na sucho:** Używaj odpowiednich ssaw na suche powierzchnie, aby zebrać kurz, pył i inne suche zanieczyszczenia.
- **Praca na mokro:** W przypadku mokrych powierzchni, wybierz ssawę podłogową na mokro, aby bezpiecznie zebrać wodę lub inne płyny.

Ważne! Nigdy nie używaj ssawy na mokro do czyszczenia suchych powierzchni, ponieważ może to spowodować uszkodzenie urządzenia.

8. Konserwacja i czyszczenie

Aby zapewnić długą żywotność odkurzacza, należy regularnie przeprowadzać konserwację i czyszczenie urządzenia.

- **Opróżnianie zbiornika:** Po zakończeniu pracy zawsze opróżniaj zbiornik z zanieczyszczeń. Należy unikać pozostawiania brudu w zbiorniku na dłuższy czas.
- **Czyszczenie filtrów:** Filtr HEPA należy regularnie sprawdzać i czyścić lub wymieniać w zależności od stopnia zabrudzenia.
- **Czyszczenie ssaw:** Po każdym użyciu sprawdź stan ssaw, aby upewnić się, że nie są one zatkane.
- **Czyszczenie węża i rury:** Przewód ssący oraz metalowa rura powinny być regularnie czyszczone z zanieczyszczeń, aby zachować ich funkcjonalność.

9. Problemy i rozwiązania

- **Urządzenie nie włącza się:** Sprawdź, czy jest prawidłowo podłączone do źródła zasilania. Upewnij się, że gniazdko ma odpowiednie napięcie.
- **Słabe ssanie:** Sprawdź, czy wąż nie jest zagięty ani zatkany. Upewnij się, że filtr jest czysty.
- **Zbyt głośna praca:** Upewnij się, że wąż i ssawy są prawidłowo zamocowane. Sprawdź, czy nie ma żadnych uszkodzeń.

10. Gwarancja i serwis

Urządzenie objęte jest gwarancją producenta na okres 12 miesięcy od daty zakupu. W przypadku problemów z urządzeniem prosimy o kontakt z autoryzowanym serwisem.

Podsumowanie

Odkurzacz przemysłowy JH 80/100L-B to wydajne narzędzie do czyszczenia w trudnych warunkach przemysłowych. Dzięki dużej mocy ssania i funkcji pracy na sucho i mokro, doskonale sprawdzi się w różnych środowiskach. Regularna konserwacja i odpowiednie użytkowanie zapewnią długotrwałą efektywność urządzenia.

